

Systemabhängiges Zubehör

System-dependent accessories

Lambda - Türserien Lambda - Door series

Inhaltsübersicht - Zubehör Contents - Accessories

Seite Page

Inhaltsübersicht
Contents

2

Verglasungsdichtungen
Glazing gaskets

3 - 4

Anschlagdichtungen | Glasfalzdämmung | Einschieblinge | Dichtungen Bodenschwelle
Rebate gaskets | Glass rebate insulation | connecting sleeves | gaskets for threshold profiles

5 - 7

Zubehörsätze Dichtungsformteile und Stulpformteile
Accessory sets shaped gasket pieces and shaped piece for secondary sash

8 - 11

Eckwinkel | Stoßverbinder | Aussteifungswinkel | Klotzbrücken
Corner brackets | T-brackets | Corner strengthening pieces | Glazing bridges

12 - 15

Allgemeines Zubehör
General accessories

16

Verglasungsdichtungen -außen-


Glazing gaskets -external-

Tür Serie Lambda
Door series Lambda

Z 914257 25

Z 914257 25

77 L	65 M	
------	------	--



Verglasungsdichtung -außen-
EPDM, schwarz, für 6 mm Spaltmaß
Oberfläche: Gleitpolymer
auch als Meterware umlaufend einsetzbar

Glazing gasket -external-
EPDM, black, for 6 mm gap dimension
Surface: gliding polymer
can also be used continuously as metre-length material

Z 914247 22

Z 914247 22

77 L	65 M	
------	------	--



Dichtungsrahmen
Zulage für das Vulkanisieren eines
Rahmens aus Profil Z 914257 21
Oberfläche silikonisiert
Bei Bestellung bitte Rahmenmaß "b"
angeben! - siehe Abb.-
(Bitte Lieferzeit beachten)

Gasket frame
Surcharge for vulcanizing a frame
made of profile Z 914257 21
Surface siliconized
Please indicate frame dimension "b"
when placing your order! - see figure -
(Please note the delivery time)

Z 914258 25

Z 914258 25

		57 S
--	--	------



Verglasungsdichtung -aussen-
EPDM, schwarz, für 5.5 mm Spaltmaß
Oberfläche: Gleitpolymer
nur umlaufend einsetzbar

Glazing gasket -external-
EPDM, black, for 5.5 mm gap dimension
Surface: gliding polymer
can only be used continuously

In Serie 77 L und 65 M nur bei
Fingerschutztüren, Dichtung für
Profil **P 805740** und **P 808740**

In the series 77 L and 65 M only for
anti-fingertrap doors, gasket for
Profiles **P 805740** and **P 808740**

77 L	65 M	
------	------	--

Abbildung Bestellmaß "b"
Figure order dimension "b"



003000400

M 1:2
Scale 1:2

Einbau: siehe Verarbeitungshinweis
Installation: refer to Processing Information

Verglasungsdichtungen -innen-

Glazing gaskets -internal-

Tür Serie Lambda
Door series Lambda

Z 914259 25

Verglasungsdichtung -innen-
für Spaltmaße von 4.5 - 7 mm
EPDM, schwarz
Oberfläche: Gleitpolymer



Z 914259 25

Glazing gasket -internal-
for gap dimensions of 4.5 - 7 mm
EPDM, black
Surface: gliding polymer

77 L		57 S
------	--	------

Z 914260 25

Verglasungsdichtung -innen-
für Spaltmaße von 5.5 - 8 mm
EPDM, schwarz
Oberfläche: Gleitpolymer



Z 914260 25

Glazing gasket -internal-
for gap dimensions of 5.5 - 8 mm
EPDM, black
Surface: gliding polymer

77 L		57 S
------	--	------

Z 914261 25

Verglasungsdichtung -innen-
für Spaltmaße von 6.5 - 9.5 mm
EPDM, schwarz
Oberfläche: Gleitpolymer



Z 914261 25

Glazing gasket -internal-
for gap dimensions of 6.5 - 9.5 mm
EPDM, black
Surface: gliding polymer

77 L		57 S
------	--	------

Z 914262 25

Verglasungsdichtung -innen-
für Spaltmaße von 4.5 - 7 mm
EPDM, schwarz
Oberfläche: Gleitpolymer



Z 914262 25

Glazing gasket -internal-
for gap dimensions of 4.5 - 7 mm
EPDM, black
Surface: gliding polymer

77 L	65 M	
------	------	--

Z 914263 25

Verglasungsdichtung -innen-
für Spaltmaße von 5.5 - 8 mm
EPDM, schwarz
Oberfläche: Gleitpolymer



Z 914263 25

Glazing gasket -internal-
for gap dimensions of 5.5 - 8 mm
EPDM, black
Surface: gliding polymer

77 L	65 M	
------	------	--

Z 914264 25

Verglasungsdichtung -innen-
für Spaltmaße von 6.5 - 9.5 mm
EPDM, schwarz
Oberfläche: Gleitpolymer



Z 914264 25

Glazing gasket -internal-
for gap dimensions of 6.5 - 9.5 mm
EPDM, black
Surface: gliding polymer


77 L	65 M	
------	------	--

M 1:2
Scale 1:2

Einbau: siehe Verarbeitungshinweis
Installation: refer to Processing Information

004000500

Tür Serie Lambda
Door series Lambda



Z 912241 25

Dichtung für klemmfreie Tür
EPDM, schwarz
Nur bandseitig einzusetzen
Oberfläche: Gleitpolymer

Z 912241 25

Gasket for anti-fingertrap doors
EPDM, black
can only be inserted on hinge side
Surface: gliding polymer

77 L	65 M	57 S
------	------	------



Z 914669 25

Anschlagdichtung
EPDM, schwarz,
Oberfläche: Gleitpolymer

Z 914669 25

Rebate gasket
EPDM, black,
Surface: gliding polymer

77 L	65 M	57 S
------	------	------




Z 914670 25

Schwelldichtung
EPDM, schwarz,
Oberfläche: Gleitpolymer

Z 914670 25

Threshold gasket
EPDM, black,
Surface: gliding polymer

77 L	65 M	57 S
------	------	------



Z 996156

Zubehörsatz Formteil für P 499666,
1 x erforderlich

Z 996156

Accessory set shaped piece for P 499666,
1 required

77 L	65 M	
------	------	--




Z 914672 25

Schwelldichtung absenkbar,
EPDM, schwarz,
Oberfläche: Gleitpolymer

Z 914672 25

Threshold gasket lowerable,
EPDM, black,
Surface: gliding polymer

77 L	65 M	
------	------	--




Z 914673 25

Füllprofil seitlich,
EPDM, schwarz, für Profil P 805650,
in Verwendung mit Fensterblendrahmen,
Oberfläche: Gleitpolymer

Z 914673 25

Filler profile lateral
EPDM, black, for profile P 805650,
in connection with window fixed-frame
Surface: gliding polymer

77 L		
------	--	--




Z 914674 25

Füllprofil seitlich,
EPDM, schwarz, für Profil P 805650,
in Verwendung mit Fensterblendrahmen,
Oberfläche: Gleitpolymer

Z 914674 25

Filler profile lateral
EPDM, black, for profile P 805650,
in connection with window fixed-frame
Surface: gliding polymer

	65 M	
--	------	--



Z 914675 25

Füllprofil seitlich,
EPDM, schwarz, für Profil P 805650,
in Verwendung mit Fensterblendrahmen,
Oberfläche: Gleitpolymer

Z 914675 25

Filler profile lateral
EPDM, black, for profile P 805650,
in connection with window fixed-frame
Surface: gliding polymer

		57 S
--	--	------



Z 914989 25

Distanzdichtung, EPDM, schwarz,
für Einspannblendrahmen B 805030,
B 805040, B 808030, B 808040, B 811750,
Oberfläche: Gleitpolymer

Z 914989 25

Spacer gasket, EPDM, black,
for interlocking frames B 805030,
B 805040, B 808030, B 808040, B 811750,
Surface: gliding polymer


77 L	65 M	57 S
------	------	------

M 1:2
Scale 1:2

Einbau: siehe Verarbeitungshinweis
Installation: refer to Processing Information

Tür Serie Lambda
Door series Lambda

K 910082



Glasfalzdämmung
einsetzbar unter
der Glasleiste

K 910082


Glass rebate insulation
can be inserted below
the glazing bead



Isolier-Einschieblinge zur Optimierung des U-Wertes
einsetzbar in der Isolierkammer für Baugruppen lt. Tabelle.
Verpackung farbig gekennzeichnet nach Maß Y

Insulating connecting sleeves for optimising the U value
can be used in the insulating chamber for components
according to the table.
Packaging with coloured identification according to dimension Y

Artikel Nr. Article No.	Kennzeichnung Designation	Farbe Colour	Breite Width	Höhe Y Height Y	Länge Length	Baugruppe Component
K 920251		gelb yellow	20 mm	21 mm	1000 mm	B 805620, B 805630, B 805640, B 805660
K 920256		dunkelorange dark-orange	20 mm	34 mm	1000 mm	B 803030
K 920262		hellblau bright-blue	20 mm	121 mm	1000 mm	B 803140
K 920268		dunkelbraun dark-brown	20 mm	12 mm	1000 mm	B 805680, B 805700, B 805690, B 805710, B 805720, B 805670
K 920269		violett violet	20 mm	43,5 mm	1000 mm	B 805200, B 805210
K 920270		flieder lilac	20 mm	46,5 mm	1000 mm	B 805010, B 805020, B 805600, B 805610
K 920271		zinnoberrrot cinnabar	20 mm	50,5 mm	1000 mm	B 805220, B 805230
K 920272		ocker ochre	20 mm	86 mm	1000 mm	B 805500
K 920275		unlackiert not painted	15 mm	61 mm	1000 mm	B 805030, B 805040





Z 906627

Bürstendichtung für Anschlag-Pendeltür,
Höhe 10,8 mm

Z 906627

Woven pile weather strip for rebate door with
independent swing outside, 10,8 mm high



Z 902161


Dichtung-Rundschnur,
Moosgummi, dunkelgrau,
Ø 3 mm
zur Abdichtung der
äußeren Klipsprofile

verwendbar zur Sicherung der
Glasleisten gegen Herausfallen
bei Transport ohne Glas
Länge = ca. 20 mm
(vom Verarbeiter abzulängen)
mindestens 2 Stück / Leiste

Z 902161

Gasket cord
rubber foam, dark grey,
Ø 3 mm
for sealing the external
snap-in profiles

suitable for securing the glazing
beads against falling out of
transportation without glazing
Length = approx. 20 mm
(cut to length by fabricator)
at least 2 pieces per profile



Tür Serie Lambda
Door series Lambda



Z 914671 00

Dämmprofil, EPDM + Moosgummi,
Oberfläche: trocken

Z 914671 00

Insulating profile, EPDM + rubber foam,
Surface: dry



Z 914972 25

Abdeckdichtung Bodenschwelle,
EPDM, schwarz, für Profil **B 805690**,
Oberfläche: Gleitpolymer

Z 914972 25

Cover gasket for threshold profile,
EPDM, black, for profile **B 805690**,
Surface: gliding polymer





Z 914676 25

Abdeckdichtung Bodenschwelle,
EPDM, schwarz, für Profil **B 808690**,
Oberfläche: Gleitpolymer

Z 914676 25

Cover gasket for threshold profile,
EPDM, black, for profile **B 808690**,
Surface: gliding polymer




Z 914723 25

Abdeckdichtung Bodenschwelle,
EPDM, schwarz, für Profil **P 805730**,
Oberfläche: Gleitpolymer

Z 914723 25

Cover gasket for threshold profile,
EPDM, black, for profile **P 805730**,
Surface: gliding polymer





Z 914724 25

Abdeckdichtung Bodenschwelle,
EPDM, schwarz, für Profil **P 808730**,
Oberfläche: Gleitpolymer

Z 914724 25

Cover gasket for threshold profile,
EPDM, black, for profile **P 808730**,
Surface: gliding polymer




Z 914725 25

Abdeckdichtung Bodenschwelle,
EPDM, schwarz, für Profil **P 811730**,
Oberfläche: Gleitpolymer

Z 914725 25

Cover gasket for threshold profile,
EPDM, black, for profile **P 811730**,
Surface: gliding polymer




Z 996121 - Z 996130

Bodendichtung für Geh- und Standflügel,
bandseitig ausgelöst, kürzbar entgegen der
Auslöserseite

Z 996121 - Z 996130

Ground seal for active and inactive sashes,
released on hinge side, can be shortened
against the release side



Artikel Nr. Article No.	Dichtungslänge Gasket length	max. Flügelbreite max. sash width	kürzbar can be shortened
Z 996121	470 mm	502 mm	70 mm
Z 996122	570 mm	602 mm	100 mm
Z 996123	670 mm	702 mm	100 mm
Z 996124	770 mm	802 mm	100 mm
Z 996125	870 mm	902 mm	100 mm
Z 996126	970 mm	1002 mm	100 mm
Z 996127	1070 mm	1102 mm	100 mm
Z 996128	1170 mm	1202 mm	100 mm
Z 996129	1270 mm	1302 mm	100 mm
Z 996130	1450 mm	1482 mm	180 mm




Z 914873

Ersatzdichtung für Bodendichtung
Z 996121 - Z 996130, L = 25m

Z 914873

Replacement gasket for ground seal
Z 996121 - Z 996130, length = 25m



M 1:2
Scale 1:2

Einbau: siehe Verarbeitungshinweis
Installation: refer to Processing Information


Art. Nr. Item No.	Artikel- Bezeichnung Description	Einflügelig Single-leaf				Zweiflügelig Double-leaf															
		Einwärts Opening in	Auswärts Opening out	Einwärts Opening in	Auswärts Opening out	Einwärts Opening in	Auswärts Opening out	Einwärts Opening in	Auswärts Opening out												
Z 914734	Stulpformteil oben Shaped piece for second sash up																				
Z 914735	Stulpformteil unten Shaped piece for second sash down																				
Z 914736	Stulpformteil oben Shaped piece for second sash up	77L65M 57S	77L65M 57S	77L65M 57S	77L65M 57S	77L 65M	57S	77L 65M	57S	77L 65M	57S	77L 65M	57S	77L 65M	57S	77L 65M	57S	77L 65M	57S	77L 65M	
Z 914737	Formteil Kunststoff Schubstange Shaped piece for operating rod																				
Z 914738	Formteil Kunststoff Schubstange Shaped piece for operating rod	2x	2x	2x	2x	4x	4x	4x	4x	4x	4x	4x	4x	4x	4x	4x	4x	4x	4x	4x	
Z 914740	Dichungsformteil Shaped gasket piece	2x	2x	2x	2x	3x	3x	3x	3x	3x	3x	3x	3x	3x	3x	3x	3x	3x	3x	3x	
Z 914741	Dichungsformteil Shaped gasket piece																				
Z 914744	Formteil Profilwechsel Gegenaktür / Zweiflügelig Shaped piece for push-pull door / double-leaf	2x	2x	2x	2x	2x	2x	2x	2x	2x	2x	2x	2x	2x	2x	2x	2x	2x	2x	2x	
Z 914745	Dichungsformteil Außenkammer Shaped gasket piece outer chamber	6x 4x	6x 4x	4x 4x	4x 4x	11x 7x	7x 4x	11x 4x	7x 4x	15x 4x	15x 4x	15x 4x	15x 4x	15x 4x	15x 4x	15x 4x	15x 4x	15x 4x	15x 4x	15x 4x	
Z 914746	Dichungsformteil Außenkammer Shaped gasket piece outer chamber																				
Z 900656	Blechtreibschraube B 3,9 x 19 Self-tapping screw B 3,9 x 19																				
Z 900759	Blechtreibschraube B 4,8 x 70 Self-tapping screw B 4,8 x 70																				
Artikel sind nicht separat bestellbar Article can not be ordered separately																					
Z 996139	Zubehrsatz , einflügelig einwärts öffnend Accessory set, single-leaf, opening in																				
Z 996140	Zubehrsatz , einflügelig einwärts öffnend Accessory set, single-leaf, opening in																				
Z 996141	Zubehrsatz , einflügelig einwärts öffnend Accessory set, single-leaf, opening in																				
Z 996142	Zubehrsatz , einflügelig einwärts öffnend Accessory set, single-leaf, opening in																				
Z 996143	Zubehrsatz , einflügelig einwärts öffnend Accessory set, single-leaf, opening in																				
Z 996144	Zubehrsatz , einflügelig einwärts öffnend Accessory set, single-leaf, opening in																				
Z 996145	Zubehrsatz , einflügelig einwärts öffnend Accessory set, single-leaf, opening in																				
Z 996146	Zubehrsatz , einflügelig einwärts öffnend Accessory set, single-leaf, opening in																				
Z 996147	Zubehrsatz , einflügelig einwärts öffnend Accessory set, single-leaf, opening in																				
Z 996148	Zubehrsatz , einflügelig einwärts öffnend Accessory set, single-leaf, opening in																				
Z 996149	Zubehrsatz , einflügelig einwärts öffnend Accessory set, single-leaf, opening in																				
Z 996150	Zubehrsatz , einflügelig einwärts öffnend Accessory set, single-leaf, opening in																				
Z 996151	Zubehrsatz , einflügelig einwärts öffnend Accessory set, single-leaf, opening in																				
Z 996152	Zubehrsatz , einflügelig einwärts öffnend Accessory set, single-leaf, opening in																				
Z 996153	Zubehrsatz , einflügelig einwärts öffnend Accessory set, single-leaf, opening in																				
Z 996154	Zubehrsatz , einflügelig einwärts öffnend Accessory set, single-leaf, opening in																				

Tür Serie Lambda
Door series Lambda


77 L 65 M

Z 996139


①




2x Z 914737 *



2x Z 914740 *



2x Z 914746 *




6x Z 900656
4x Z 907539

Tür Serie Lambda
Door series Lambda


57 S

Z 996140


②




2x Z 914738 *



2x Z 914740 *



2x Z 914746 *




6x Z 900656
4x Z 907539

Tür Serie Lambda
Door series Lambda


77 L 65 M

Z 996141


③




2x Z 914737 *



2x Z 914741 *



2x Z 914745 *




6x Z 900656
4x Z 907539

Tür Serie Lambda
Door series Lambda


57 S

Z 996142


④




2x Z 914738 *



2x Z 914740 *



2x Z 914745 *




4x Z 900656
4x Z 907539


77 L 65 M

Z 996143


⑤




4x Z 914737 *




3x Z 914740 *



2x Z 914744 *



4x Z 914746 *




11x Z 900656
4x Z 907539


57 S

Z 996144


⑥




4x Z 914738 *




3x Z 914740 *



2x Z 914744 *



4x Z 914746 *




7x Z 900656
4x Z 907539


77 L 65 M

Z 996145


⑦




4x Z 914737 *




3x Z 914741 *



2x Z 914744 *



4x Z 914745 *




11x Z 900656
4x Z 907539


57 S

Z 996146


⑧




4x Z 914738 *




3x Z 914740 *



2x Z 914744 *



4x Z 914745 *



7x Z 900656
4x Z 907539

009000900

M 1:2
Scale 1:2

* = Artikel ist nicht separat bestellbar
* = Article can not be ordered separately


Einbau: siehe Verarbeitungshinweis
Installation: refer to Processing Information

Tür Serie Lambda
Door series Lambda


77 L

Z 996147


⑨




1x Z 914735 *




1x Z 914736 *



4x Z 914737 *



3x Z 914740 *




4x Z 914746 *

15x Z 900656



4x Z 907539




Tür Serie Lambda
Door series Lambda


65 M

Z 996148


⑩




1x Z 914734 *




1x Z 914735 *



4x Z 914737 *



3x Z 914740 *




4x Z 914746 *

15x Z 900656



4x Z 907539




Tür Serie Lambda
Door series Lambda


77 L

Z 996149


⑪




1x Z 914735 *




1x Z 914736 *



4x Z 914737 *



3x Z 914741 *




4x Z 914745 *

15x Z 900656



4x Z 907539




Tür Serie Lambda
Door series Lambda


65 M

Z 996150


⑫




1x Z 914734 *




1x Z 914735 *



4x Z 914737 *



3x Z 914741 *




4x Z 914745 *

15x Z 900656



4x Z 907539



M 1:2
Scale 1:2

* = Artikel ist nicht separat bestellbar
* = Article can not be ordered separately


Einbau: siehe Verarbeitungshinweis
Installation: refer to Processing Information

Tür Serie Lambda
Door series Lambda

77 L 65 M


Z 996151

⑬




4x Z 914737 *


3x Z 914740 *



4x Z 914746 *



11x Z 900656
4x Z 907539




Tür Serie Lambda
Door series Lambda

57 S


Z 996152

⑭




4x Z 914738 *


3x Z 914740 *



4x Z 914746 *



7x Z 900656
4x Z 907539




Tür Serie Lambda
Door series Lambda

77 L 65 M


Z 996153

⑮




4x Z 914737 *


3x Z 914741 *



4x Z 914745 *



11x Z 900656
4x Z 907539




Tür Serie Lambda
Door series Lambda

57 S


Z 996154

⑯




4x Z 914738 *


3x Z 914740 *



4x Z 914745 *



7x Z 900656
4x Z 907539



Z 914715

Dichtungsformstück für Sockelprofil
B 805500 und B 808500

Z 914715

Shaped gasket piece for bottom rail profile
B 805500 and B 808500

77 L 65 M

Z 914888

Dichtungsformstück für Sockelprofil
B 811500

Z 914888

Shaped gasket piece for bottom rail profile
B 811500

57 S

Z 914982

Dichtungsformstück für
Blendrahmenprofil B 803140 und
B 806140

Z 914982

Shaped gasket piece for fixed frame profile
B 803140 und B 806140


77 L 65 M

011001100

M 1:2
Scale 1:2

* = Artikel ist nicht separat bestellbar
* = Article can not be ordered separately

Einbau: siehe Verarbeitungshinweis
Installation: refer to Processing Information



Z 914747


Eckverbinder für Profilaußenkammer, zusätzlich für Profilwechsel zweiflügelige Tür **B 805200 / B 805210** und **B 808200 / B 808210**

Z 914747

Corner brackets for external profile chamber, as well for für change of the profile duple-leaf door **B 805200 / B 805210** and **B 808200 / B 808210**

Tür Serie Lambda
Door series Lambda

77 L	65 M	
------	------	--




Z 914748

Eckverbinder für Profilaußenkammer, zusätzlich für Profilwechsel zweiflügelige Tür **B 805220 / B 805230** und **B 808220 / B 808230**

Z 914748

Corner brackets for external profile chamber, as well for für change of the profile duple-leaf door **B 805220 / B 805230** and **B 808220 / B 808230**

77 L	65 M	
------	------	--




Z 914749

Eckverbinder für Profilaußenkammer

Z 914749

Corner brackets for external profile chamber

		57 S
--	--	------




Z 914781

Eckverbinder für Profilaußenkammer

Z 914781

Corner brackets for external profile chamber

77 L	65 M	
------	------	--




Z 914782

Eckverbinder für Profilaußenkammer

Z 914782

Corner brackets for external profile chamber

77 L	65 M	
------	------	--



Z 914783

Eckverbinder für Profilaußenkammer

Z 914783

Corner brackets for external profile chamber


		57 S
--	--	------

M 1:2
Scale 1:2

Einbau: siehe Verarbeitungshinweis
Installation: refer to Processing Information

012001200

Tür Serie Lambda
Door series Lambda




Z 914234

Kunststoff - Formteil, links,
für Stoßverbindungen

Z 914234

Shaped plastic piece, left,
for T-joints

77 L	65 M	57 S
------	------	------




Z 914235

Kunststoff - Formteil, rechts,
für Stoßverbindungen

Z 914235

Shaped plastic piece, right,
for T-joints

77 L	65 M	57 S
------	------	------




Z 914750

Eckverbinder für Profillinienkammer

Z 914750

Corner brackets for internal profile
chamber

77 L	65 M	57 S
------	------	------




Z 914751

Eckverbinder für Profillinienkammer

Z 914751

Corner brackets for internal profile
chamber

77 L	65 M	
------	------	--



Z 914752

Eckverbinder für Profillinienkammer

Z 914752

Corner brackets for internal profile
chamber

77 L	65 M	57 S
------	------	------

013001300

M 1:2
Scale 1:2

Einbau: siehe Verarbeitungshinweis
Installation: refer to Processing Information

Tür Serie Lambda
Door series Lambda



Z 900024

Kegelstift ALU \varnothing 7,7 x 16,
für Innenkammer

Z 900024

Tapered pin ALU \varnothing 7,7 x 16,
for internal chamber

77 L	65 M	57 S
------	------	------



Z 911049

Spannstift ALU \varnothing 5 x 13,
für Außenkammer

Z 911049

Roll pin ALU \varnothing 5 x 13,
for outer chamber

77 L	65 M	57 S
------	------	------



Z 911513

Spannstift ALU \varnothing 5 x 8,
für Stoßverbinder Außenkammer

Z 911513

Roll pin ALU \varnothing 5 x 8,
for T-bracket outer chamber

77 L	65 M	
------	------	--




Z 914351

Spannstift ALU \varnothing 7,6 x 8,5,
für Stoßverbinder Innenkammer

Z 914351

Roll pin ALU \varnothing 7,6 x 8,5,
for T-bracket internal chamber

77 L	65 M	57 S
------	------	------




Z 914376

Stoßverbinder für die Profilaußenkammer,
inkl. Dichtschnur und Fixierschraube

Z 914376

T-bracket for the profile outer chamber,
incl. gasket cord and fixing screw

77 L	65 M	
------	------	--



Z 914385

Stoßverbinder für die Profillinienkammer,
mit Fixierschraube und 2 Stück
Stanzschrauben


Z 914385

T-bracket for the profile inner chamber,
with fixing screw and 2 punch screws

77 L	65 M	57 S
------	------	------

M 1:2
Scale 1:2


Einbau: siehe Verarbeitungshinweis
Installation: refer to Processing Information



Klotzbrücken, klemmbar

Glazing bridges, clamp-on

Tür Serie Lambda
Door series Lambda




Z 914354

Z 914354



Klotzbrücke

Glazing bridge




Z 914355

Z 914355



Klotzbrücke

Glazing bridge




Z 914356

Z 914356




Klotzbrücke

Glazing bridge




Z 914357

Z 914357




Klotzbrücke

Glazing bridge



Z 914358

Z 914358



Klotzbrücke


Glazing bridge

015001800

M 1:2
Scale 1:2

Einbau: siehe Register **Verglasung**
Installation: refer to Register Glazing

Tür Serie Lambda
Door series Lambda




Z 911263

Maueranker als Eindrehanker, verwendbar für alle Blendrahmen und Kämpfer-Profile mit Glasleistenaufnahme wandseitig

Z 911263

Fixing bracket as twist-on anchor bracket, suitable for all fixed frames and transom profiles with nest for glassbead on the wall side

77 L	65 M	57 S
------	------	------




Z 911950

Maueranker, zum Anschrauben oder Anschweißen am Montagegerahmen

Z 911950

Fixing bracket for screwing or welding onto the assembly frame

77 L	65 M	57 S
------	------	------




K 910088

Klipsprofil für Sockel B 805500
L = 6500 mm

K 910088

Snap-on profile for bottom rail B 805500
length = 6500 mm

77 L		
------	--	--




K 910089

Klipsprofil für Sockel B 808500
L = 6500 mm

K 910089

Snap-on profile for bottom rail B 808500
length = 6500 mm

	65 M	
--	------	--



Z 911743

Lochstempel für Pressmesser
ø = 5 mm

Z 911743

Piercing stamp for punching knife
ø = 5 mm

77 L	65 M	57 S
------	------	------



Z 912336

Lochstempel für Pressmesser
ø = 3 mm

Z 912336

Piercing stamp for punching knife
ø = 3 mm

77 L	65 M	57 S
------	------	------

