


Blendrahmen / Sprossen fixed frames / transoms

B 803000
B 803010
B 803020
B 803030
B 803040
B 803050
B 803120
B 803160
B 803170
B 803180
B 803300
B 803310
B 803320
B 803330
B 803340
B 803350
B 803360
B 803960
B 803970

für einteilige Eckwinkel (verpressbar / stiftbar / nachträglich verklebbar)
for single-piece corner brackets
(cimpable / nailable / retro gluing after assembly)

für einteilige Eckwinkel (verpressbar / stiftbar)
for single-piece corner brackets
(cimpable / nailable)



	Art. Nr. Art. no.	bestehend aus: consisting of:	Länge Length	Zwischenlage Shim	Distanz Spacer	Art. Nr. Art. no.	Länge Length	Zwischenlage Shim	Distanz Spacer
Außen Outside	Z 994223	Z 911781 Z 911782	132 mm	Z 914117 (27.5mm)	15 mm	2 x Z 905034	132 mm	Z 914117 (27.5mm)	15 mm
Innen Inside	Z 994249	Z 912228 Z 912229	132 mm			2 x Z 903959	132 mm		

	Art. Nr. Art. no.	bestehend aus: consisting of:	Länge Length	Zwischenlage Shim	Distanz Spacer	Art. Nr. Art. no.	Länge Length	Zwischenlage Shim	Distanz Spacer
Außen Outside	Z 994223	Z 911781 Z 911782	132 mm	Z 914132 (28.5mm)	15 mm	2 x Z 905034	132 mm	Z 914117 (27.5mm)	15 mm
Innen Inside	Z 994249	Z 912228 Z 912229	132 mm			2 x Z 903959	132 mm		

	Art. Nr. Art. no.	bestehend aus: consisting of:	Länge Length	Zwischenlage Shim	Distanz Spacer	Art. Nr. Art. no.	Länge Length	Zwischenlage Shim	Distanz Spacer
Außen Outside	Z 994223	Z 911781 Z 911782	132 mm	Z 914577 (33.5mm)	19,7 mm	2 x Z 905034	132 mm	Z 914577 (33.5mm)	19,7 mm
Innen Inside	Z 994249	Z 912228 Z 912229	132 mm			2 x Z 903959	132 mm		

	Art. Nr. Art. no.	bestehend aus: consisting of:	Länge Length	Zwischenlage Shim	Distanz Spacer	Art. Nr. Art. no.	Länge Length	Zwischenlage Shim	Distanz Spacer
Außen Outside	-	-	-	-	15 mm	-	-	-	15 mm
Innen Inside	Z 994249	Z 912228 Z 912229	132 mm			2 x Z 903959	132 mm		



	Art. Nr. Art. no.	bestehend aus: consisting of:	Länge Length	Zwischenlage Shim	Distanz Spacer	Art. Nr. Art. no.	Länge Length	Zwischenlage Shim	Distanz Spacer
Außen Outside	Z 994223	Z 911781 Z 911782	132 mm	Z 917041 (32mm)	19,7 mm	2 x Z 905034	132 mm	Z 917041 (32mm)	19,7 mm
Innen Inside	Z 994249	Z 912228 Z 912229	132 mm			2 x Z 903959	132 mm		

Ersatz-Lochstempel für alle Stanzmesser mit Lochstempelaufnahmen Replacement piercing stamps for all punching knives with support	Z 911743	ø 5 mm
	Z 912336	ø 3 mm


04.702900

Flügelrahmen sash frames

für einteilige Eckwinkel (verpressbar / stiftbar / nachträglich verklebbar)
for single-piece corner brackets
(cimpable / nailable / retro gluing after assembly)



für einteilige Eckwinkel (verpressbar / stiftbar)
for single-piece corner brackets
(cimpable / nailable)



	Art. Nr. Art. no.	bestehend aus: consisting of:	Länge Length	Zwischenlage Shim	Distanz Spacer	Art. Nr. Art. no.	Länge Length	Zwischenlage Shim	Distanz Spacer
B 803200 B 803210 B 803220	Z 994951	Z 914329 Z 914330	136 mm	Z 914126 (29.5mm)	19,3 mm	2 x Z 911219	136 mm	Z 914126 (29.5mm)	19,3 mm
	Z 994249	Z 912228 Z 912229	132 mm			2 x Z 903959	132 mm		

	Art. Nr. Art. no.	bestehend aus: consisting of:	Länge Length	Zwischenlage Shim	Distanz Spacer	Art. Nr. Art. no.	Länge Length	Zwischenlage Shim	Distanz Spacer
B 803230	Z 994223	Z 911781 Z 911782	132 mm	Z 914579 (30.5mm)	17,3 mm	2 x Z 905034	132 mm	Z 914579 (30.5mm)	17,3 mm
	Z 994249	Z 912228 Z 912229	132 mm			2 x Z 903959	132 mm		

	Art. Nr. Art. no.	bestehend aus: consisting of:	Länge Length	Zwischenlage Shim	Distanz Spacer	Art. Nr. Art. no.	Länge Length	Zwischenlage Shim	Distanz Spacer
B 803240 B 803250 B 803260	Z 994951	Z 914329 Z 914330	136 mm	Z 914708 (31mm)	19,3 mm	2 x Z 911219	136 mm	Z 914708 (31mm)	19,3 mm
	Z 994249	Z 912228 Z 912229	132 mm			2 x Z 903959	132 mm		


Ersatz-Lochstempel für alle Stanzmesser mit Lochstempelaufnahmen Replacement piercing stamps for all punching knives with support	Z 911743	ø 5 mm
	Z 912336	ø 3 mm

Blendrahmen / Sprossen fixed frames / transoms

B 803000
B 803010
B 803020
B 803030
B 803040
B 803050
B 803120
B 803160
B 803170
B 803180
B 803300
B 803310
B 803320
B 803330
B 803340
B 803350
B 803360
B 803960
B 803970

für einteilige Eckwinkel (verpressbar / stiftbar / nachträglich verklebbar)
for single-piece corner brackets
(cimpable / nailable / retro gluing after assembly)

für einteilige Eckwinkel (verpressbar / stiftbar)
for single-piece corner brackets
(cimpable / nailable)



	Art. Nr. Art. no.	bestehend aus: consisting of:	Länge Length	Zwischenlage Shim	Distanz Spacer		Art. Nr. Art. no.	Länge Length	Zwischenlage Shim	Distanz Spacer
Außen Outside	Z 994224	Z 911783 Z 911784	130 mm	Z 914117 (27.5mm)	15 mm		2 x Z 908523	130 mm	Z 914117 (27.5mm)	15 mm
Innen Inside	Z 994250	Z 912230 Z 912231	130 mm			2 x Z 908528	130 mm			

	Art. Nr. Art. no.	bestehend aus: consisting of:	Länge Length	Zwischenlage Shim	Distanz Spacer		Art. Nr. Art. no.	Länge Length	Zwischenlage Shim	Distanz Spacer
Außen Outside	Z 994224	Z 911783 Z 911784	130 mm	Z 914132 (28.5mm)	15 mm		2 x Z 908523	130 mm	Z 914117 (27.5mm)	15 mm
Innen Inside	Z 994250	Z 912230 Z 912231	130 mm			2 x Z 908528	130 mm			

	Art. Nr. Art. no.	bestehend aus: consisting of:	Länge Length	Zwischenlage Shim	Distanz Spacer		Art. Nr. Art. no.	Länge Length	Zwischenlage Shim	Distanz Spacer
Außen Outside	Z 994224	Z 911783 Z 911784	130 mm	Z 914577 (33.5mm)	19,7 mm		2 x Z 908523	130 mm	Z 914577 (33.5mm)	19,7 mm
Innen Inside	Z 994250	Z 912230 Z 912231	130 mm			2 x Z 908528	130 mm			

	Art. Nr. Art. no.	bestehend aus: consisting of:	Länge Length	Zwischenlage Shim	Distanz Spacer		Art. Nr. Art. no.	Länge Length	Zwischenlage Shim	Distanz Spacer
Außen Outside	-	-	-	-	15 mm		-	-	-	15 mm
Innen Inside	Z 994250	Z 912230 Z 912231	130 mm			2 x Z 908528	130 mm			



	Art. Nr. Art. no.	bestehend aus: consisting of:	Länge Length	Zwischenlage Shim	Distanz Spacer		Art. Nr. Art. no.	Länge Length	Zwischenlage Shim	Distanz Spacer
Außen Outside	Z 994224	Z 911783 Z 911784	130 mm	Z 917041 (32mm)	19,7 mm		2 x Z 908523	130 mm	Z 917041 (32mm)	19,7 mm
Innen Inside	Z 994250	Z 912230 Z 912231	130 mm			2 x Z 908528	130 mm			

Ersatz-Lochstempel für alle Stanzmesser mit Lochstempelaufnahmen Replacement piercing stamps for all punching knives with support	Z 911743	ø 5 mm
	Z 912336	ø 3 mm


049003000

Flügelrahmen sash frames

für einteilige Eckwinkel (verpressbar / stiftbar / nachträglich verklebbar)
for single-piece corner brackets
(cimpable / nailable / retro gluing after assembly)



für einteilige Eckwinkel (verpressbar / stiftbar)
for single-piece corner brackets
(cimpable / nailable)



	Art. Nr. Art. no.	bestehend aus: consisting of:	Länge Length	Zwischenlage Shim	Distanz Spacer	Art. Nr. Art. no.	Länge Length	Zwischenlage Shim	Distanz Spacer	
B 803200 B 803210 B 803220	Außen Outside	Z 994952	Z 914331 Z 914332	134 mm	Z 914126 (29.5mm)	19,3 mm	2 x Z 911220	134 mm	Z 914126 (29.5mm)	19,3 mm
	Innen Inside	Z 994250	Z 912230 Z 912231	130 mm			2 x Z 908528	130 mm		

	Art. Nr. Art. no.	bestehend aus: consisting of:	Länge Length	Zwischenlage Shim	Distanz Spacer	Art. Nr. Art. no.	Länge Length	Zwischenlage Shim	Distanz Spacer	
B 803230	Außen Outside	Z 994224	Z 911783 Z 911784	130 mm	Z 914579 (30.5mm)	17,3 mm	2 x Z 908523	130 mm	Z 914579 (30.5mm)	17,3 mm
	Innen Inside	Z 994250	Z 912230 Z 912231	130 mm			2 x Z 908528	130 mm		

	Art. Nr. Art. no.	bestehend aus: consisting of:	Länge Length	Zwischenlage Shim	Distanz Spacer	Art. Nr. Art. no.	Länge Length	Zwischenlage Shim	Distanz Spacer	
B 803240 B 803250 B 803260	Außen Outside	Z 994952	Z 914331 Z 914332	134 mm	Z 914708 (31mm)	19,3 mm	2 x Z 911220	134 mm	Z 914708 (31mm)	19,3 mm
	Innen Inside	Z 994250	Z 912230 Z 912231	130 mm			2 x Z 908528	130 mm		

Ersatz-Lochstempel für alle Stanzmesser mit Lochstempelaufnahmen Replacement piercing stamps for all punching knives with support	Z 911743	ø 5 mm
	Z 912336	ø 3 mm